

大項目	小項目	商品名	商品の特徴（20～30文字以内 厳守！）	賛助会員	担当者	メール
外壁改修	外壁塗装	ダイヤシリーズ http://www.dia-dyflex.jp	60年以上の実績があるダイヤシリーズ(外装塗装材の商品群)	(株)ダイフレックス http://www.dyflex.co.jp	田原 茂 (横浜支店)	tahara.shigeru@jp.sika.com
外壁改修	外壁剥落防止	機能性外壁材：外壁タイル及びモルタル外壁剥落防止工法 https://www.dyflex.co.jp/kgk/	機能性外壁材は外壁で起こりうる剥落等の問題解決する製品群。	(株)ダイフレックス http://www.dyflex.co.jp	田原 茂 (横浜支店)	tahara.shigeru@jp.sika.com
外壁改修	コンクリート 構造物補修	S K グラウト工法：低圧注入・アンカーピンニング・欠損補修他 https://www.dyflex.co.jp/sealing/tag-sealing/sk_groutsystem/	コンクリート構造物の補修工法の製品群。	(株)ダイフレックス http://www.dyflex.co.jp	田原 茂 (横浜支店)	tahara.shigeru@jp.sika.com
外壁改修	シーリング	各シーリング材：ハイフレックスシリーズ https://www.dyflex.co.jp/sealing/tag-sealing/highflex/	シーリング各材種。	(株)ダイフレックス http://www.dyflex.co.jp	田原 茂 (横浜支店)	tahara.shigeru@jp.sika.com
外壁改修	ひび割れ補修	ボンド シリンダー工法等 http://www.bond.co.jp/bond/reinforce/crack/	コンクリートのひび割れへの自動式低圧樹脂注入工法。	コニシ株式会社 http://www.bond.co.jp/bond/	後藤 清紀	gotou-kiyonori@bond.co.jp
外壁改修	外壁仕上げ浮き補修	ボンド ピンニング工法等 http://www.bond.co.jp/bond/reinforce/mortar/	モルタル等の仕上げ層の浮きを補修する工法。	コニシ株式会社 http://www.bond.co.jp/bond/	後藤 清紀	gotou-kiyonori@bond.co.jp
外壁改修	欠損・爆裂補修	ボンド Kモルタル等 http://www.bond.co.jp/bond/reinforce/lost/	軽量・高強度のエポキシ樹脂モルタル。	コニシ株式会社 http://www.bond.co.jp/bond/	後藤 清紀	gotou-kiyonori@bond.co.jp
外壁改修	タイル張り替え	ボンド エフレックススタイルワン http://www.bond.co.jp/bond/reinforce/mortar/	追従性のあるタイル接着用弾性接着剤。	コニシ株式会社 http://www.bond.co.jp/bond/	後藤 清紀	gotou-kiyonori@bond.co.jp
外壁改修	タイル陶片浮き補修	ボンド MGアンカーピン工法 http://www.bond.co.jp/bond/reinforce/mortar/	カプセル型接着剤と特殊アンカーピンでタイル陶片浮きを固定。	コニシ株式会社 http://www.bond.co.jp/bond/	後藤 清紀	gotou-kiyonori@bond.co.jp
外壁改修	外壁剥落防止	ボンド カーボピンネット工法等 http://www.bond.co.jp/bond/reinforce/tile/	外壁既存仕上げ層の剥落を防止する工法（塗装下地用）。	コニシ株式会社 http://www.bond.co.jp/bond/	後藤 清紀	gotou-kiyonori@bond.co.jp
外壁改修	透明剥落防止	ボンド アクアバインド工法 http://www.bond.co.jp/bond/special/aquabind/top	外壁既存仕上げ層の剥落を防止する工法（クリアタイプ）。	コニシ株式会社 http://www.bond.co.jp/bond/	後藤 清紀	gotou-kiyonori@bond.co.jp

外壁改修 シーリング

ボンド シーリング材 一成分・二成分
<http://www.bond.co.jp/bond/sealing/>

変成シリコン、ポリウレタン等各材種を御用意。

コニシ株式会社
<http://www.bond.co.jp/bond/>

後藤 清紀

goutou-kiyonomi@bond.co.jp

外壁改修	外壁湿式外断熱工法	ドライビット『アウサレーション』湿式外断熱システム http://www.cinqvit.com	結露対策・既存躯体の長寿命化対策・省エネ改修に湿式外断熱工法	株式会社サンクビット http://www.cinqvit.com	阿部 靖彦	yabe@kk-g.co.jp
外壁改修	外壁湿式外断熱工法	ドライビット『アウサレーション』湿式外断熱システム（吹付タイル調） http://www.cinqvit.com	結露対策・既存躯体の長寿命化対策・省エネ改修に湿式外断熱工法	株式会社サンクビット http://www.cinqvit.com	阿部 靖彦	yabe@kk-g.co.jp
屋根防水改修	アスファルト防水	ダイナトーチ http://www.dyflex.co.jp/bousui/ctlg/dynatorch/	優れた耐久性、ワンプライ施工による工事の省力化工法	(株)ダイフレックス http://www.dyflex.co.jp	田原 茂（横浜支店）	tahara.shigeru@jp.sika.com
屋根防水改修	塩ビシート防水	シーカプラン http://www.dyflex.co.jp/bousui/ctlg/tag-ctlg2/塩ビシート/	風圧に強い「補強複合シート」「高強度部材」を採用の塩ビシート	(株)ダイフレックス http://www.dyflex.co.jp	田原 茂（横浜支店）	tahara.shigeru@jp.sika.com
屋根防水改修	ウレタン塗膜防水	D S カラー・ゼロ、エバーコートZero-1シリーズ 他 https://www.dyflex.co.jp/bousui/	ウレタン塗膜防水関連（公共仕様・高物性・高硬度各工法）	(株)ダイフレックス http://www.dyflex.co.jp	田原 茂（横浜支店）	tahara.shigeru@jp.sika.com
屋根防水改修	超速硬化ウレタン塗膜防水	クイックスプレー、パワレックス(駐車場工法)等 各工法 http://www.dyflex.co.jp/bousui/ctlg/tag-ctlg2/超速硬化形/	超速硬化ウレタン防水関連（高機能・複合法・駐車場 各工法）	(株)ダイフレックス http://www.dyflex.co.jp	田原 茂（横浜支店）	tahara.shigeru@jp.sika.com
屋根防水改修	塩ビシート防水 (劣化診断システムオプション搭載可能)	リベットルーフ https://www.a-yamade.co.jp/	SDGs、カーボンニュートラルに大きく貢献します。「原料の石油依存度が低い」「製造時・施工時のCO2排出量が少ない」「20年以上の耐久性、断熱・遮熱工法対応」の高品質な防水材	アーキヤマデ(株) https://www.a-yamade.co.jp/	高橋 寛太	yokohama@a-yamade.co.jp
屋根防水改修	次世代型誘導加熱装置	施工管理型誘導加熱装置 EM-6 https://www.a-yamade.co.jp/	IH工法のパイオニアが開発した次世代型の誘導加熱装置 施工品質が大幅に向上するため、安定した防水品質を提供可能	アーキヤマデ(株) https://www.a-yamade.co.jp/	高橋 寛太	yokohama@a-yamade.co.jp
屋根防水改修	高耐久塩ビシート防水	リベットルーフHP https://www.a-yamade.co.jp/	耐用年数30年以上の高耐久塩ビシート	アーキヤマデ(株) https://www.a-yamade.co.jp/	高橋 寛太	yokohama@a-yamade.co.jp
屋根防水改修	高反射塩ビシート防水	リベットルーフCOOL https://www.a-yamade.co.jp/	特殊顔料を配合した塗替え不要の高反射塩ビシート	アーキヤマデ(株) https://www.a-yamade.co.jp/	高橋 寛太	yokohama@a-yamade.co.jp
屋根防水改修	高強度塩ビシート防水	リベットルーフSW https://www.a-yamade.co.jp/	補強複合タイプに属する強風条件でも採用可能な高強度塩ビシート	アーキヤマデ(株) https://www.a-yamade.co.jp/	高橋 寛太	yokohama@a-yamade.co.jp
屋根防水改修	勾配屋根専用防水シート	リベットルーフART https://www.a-yamade.co.jp/	シングル屋根などの防水改修に最適なデザイン性のある塩ビシート	アーキヤマデ(株) https://www.a-yamade.co.jp/	高橋 寛太	yokohama@a-yamade.co.jp

屋根防水改修	防水層内強制換気システム	エアードライ https://www.a-yamade.co.jp/	防水層内を強制的に換気し建物の長寿命化を図ります。また、断熱、遮熱とは異なる「排熱」効果により建物の蓄熱も抑えます。	アーキヤマデ(株) https://www.a-yamade.co.jp/	高橋 寛太	yokohama@a-yamade.co.jp
屋根防水改修	環境対応型ウレタン塗膜防水	アクシスコート https://www.a-yamade.co.jp/	塩ビシート防水との複合工法にも使える、ウレタン塗膜防水	アーキヤマデ(株) https://www.a-yamade.co.jp/	高橋 寛太	yokohama@a-yamade.co.jp
屋根防水改修	アルミ金物・笠木	パラトップ https://www.a-yamade.co.jp/	防水端部に使用するアルミ押え金物、水切金物、アルミ笠木	アーキヤマデ(株) https://www.a-yamade.co.jp/	高橋 寛太	yokohama@a-yamade.co.jp
屋根防水改修	下地調整材・仮防水材	A Y テックス・A Y ガード https://www.a-yamade.co.jp/	防水施工に必要な下地調整材、仮防水材	アーキヤマデ(株) https://www.a-yamade.co.jp/	高橋 寛太	yokohama@a-yamade.co.jp
屋根防水改修	防水層一体型太陽光モジュール固定システム	エネブリッド https://www.a-yamade.co.jp/	「超軽量(約14kg/m ²)」「バラベットに納まる高さ」「RC・S・木造に対応」で、ワンストップで配置提案が可能です。	アーキヤマデ(株) https://www.a-yamade.co.jp/	高橋 寛太	yokohama@a-yamade.co.jp
バルコニー改修	床長尺塩ビシート	防滑性ビニル床シート、タキストロン http://www.t-matex.co.jp/product/index.php	長寿命(インレイド構造)で機能とデザイン追及した防滑性床材。	タキロンマテックス(株) https://www.t-matex.co.jp	森尻 正志	m-mori@takiron-ci.co.jp
バルコニー改修	ウレタン塗膜防水	D S カラー・ゼロ、エバーコートZero-1シリーズ 他 https://www.dyflex.co.jp/bousui/	ウレタン塗膜防水関連(公共仕様・高物性・高硬度各工法)	(株)ダイフレックス http://www.dyflex.co.jp	田原 茂(横浜支店)	tahara.shigeru@jp.sika.com
バルコニー改修	床長尺塩ビシート	防滑性ビニル床シート ダイナフロア https://www.dyflex.co.jp/bousui/ctlg/dynafloor/	塩ビ防滑性床材。床シート+ウレタン(側溝)の複合システム	(株)ダイフレックス http://www.dyflex.co.jp	田原 茂(横浜支店)	tahara.shigeru@jp.sika.com
バルコニー改修	改修用アルミ手すり	改修用アルミ手すり https://apps.st-grp.co.jp/iportal/CatalogDetail.do?method=initial_screen&volumeID=STAWC001&parentCategoryID=58141000&categoryID=2659900000&catalogID=15307940000&type=c&position=4&sortKey=CatalogMajor12530000&sortOrder=ASC&designID=WCAT001	一般・BL認定品 デザイン・工法も多種 設計から施工まで一貫体制	横浜三協株式会社 http://y-sankyo.net/	手摺建材事業部 田村 修	o-tamura@st-grp.co.jp
バルコニー改修	手すり根本改修	ボンド T S - R M グラウト工法 http://www.bond.co.jp/bond/reinforce/handrail/	手すり支柱根本をエポキシ樹脂グラウトで補強する工法。	コニシ株式会社 http://www.bond.co.jp/bond/	後藤 清紀	gotou-kiyonori@bond.co.jp
共用廊下改修	床長尺塩ビシート	防滑性ビニル床シート、タキストロン http://www.t-matex.co.jp/product/index.php	長寿命(インレイド構造)で機能とデザイン追及した防滑性床材。	タキロンマテックス(株) https://www.t-matex.co.jp	森尻 正志	m-mori@takiron-ci.co.jp

共用廊下改修	ウレタン塗膜防水	D S カラー・ゼロ、エバーコートZero-1シリーズ 他 https://www.dyflex.co.jp/bousui/	ウレタン塗膜防水関連（公共仕様・高物性・高硬度各工法）	(株)ダイフレックス http://www.dyflex.co.jp	田原 茂（横浜支店）	tahara.shigeru@jp.sika.com
共用廊下改修	床長尺塩ビシート	防滑性ビニル床シート ダイナフロア https://www.dyflex.co.jp/bousui/ctlg/dynafloor/	塩ビ防滑性床材。床シート+ウレタン(側溝)の複合システム	(株)ダイフレックス http://www.dyflex.co.jp	田原 茂（横浜支店）	tahara.shigeru@jp.sika.com
共用廊下改修	改修用アルミ手すり	改修用アルミ手すり https://apps.st-grp.co.jp/iportal/CatalogViewInterfaceStartupAction.do?method=startUp&mode=PAGE&catalogCategoryId=&catalogId=13848050000&pageGroupId=1&volumeID=STAWC001&keyword=&categoryId=&sortKey=&sortOrder=&designID=WCAT001&designConfirmFlg=	一般・BL認定品 デザイン・工法も多種 設計から施工まで一貫体制	横浜三協株式会社 http://y-sankyo.net/	手摺建材事業部 田村 修	o-tamura@st-grp.co.jp
共用廊下改修	手すり根本改修	ボンド T S - R M グラウト工法 http://www.bond.co.jp/bond/reinforce/handrail/	手すり支柱根本をエポキシ樹脂グラウトで補強する工法。	コニシ株式会社 http://www.bond.co.jp/bond/	後藤 清紀	gotou-kiyonori@bond.co.jp
階段改修	階段床シート	遮音防滑性階段用床材 タキステップ http://www.t-matex.co.jp/product/index.php	長寿命(インレイド構造)で機能に優れ、床シートと連動したデザインの防滑性階段用床材。	タキロンマテックス(株) https://www.t-matex.co.jp	森尻 正志	m-mori@takiron-ci.co.jp
階段改修	ウレタン塗膜防水	D S カラー・ゼロ、エバーコートZero-1シリーズ 他 https://www.dyflex.co.jp/bousui/	ウレタン塗膜防水関連（公共仕様・高物性・高硬度各工法）	(株)ダイフレックス http://www.dyflex.co.jp	田原 茂（横浜支店）	tahara.shigeru@jp.sika.com
階段改修	階段床シート	防滑性ビニル床シート ダイナフロア https://www.dyflex.co.jp/bousui/ctlg/dynafloor/	塩ビ防滑性床材。床シート+ウレタン(側溝)の複合システム	(株)ダイフレックス http://www.dyflex.co.jp	田原 茂（横浜支店）	tahara.shigeru@jp.sika.com
鉄部塗装	鉄部塗装	ダイヤシリーズ http://www.dia-dyflex.jp/	60年以上の実績があるダイヤシリーズ(金属下地塗装の商品群)	(株)ダイフレックス http://www.dyflex.co.jp	田原 茂（横浜支店）	tahara.shigeru@jp.sika.com
建具	防水シャッター	防水シャッター（浸水高さ3m）	ワンタッチ押しボタンで止水完了。 マンション地下出入口等に有効です。	三和シャッター工業(株) https://www.sanwa-ss.co.jp/	安田 則之	yasudan@sip.sanwa-ss.co.jp
建具	防水ドア	Sタイトドア（浸水高さ1m、2m）、Wタイトドア（3m）	浸水高さ1～3mに対応。地下電気設備室に有効です。	三和シャッター工業(株) https://www.sanwa-ss.co.jp/	安田 則之	yasudan@sip.sanwa-ss.co.jp
建具	防水板	簡易式防水板：オクダケ、アピアシャット（浸水高さ1m）、ミリオンガード（浸水高さ0.5m、工事不要）、 自動起伏式（浸水高さ1m）、シート埋設型（浸水高さ1.2m）	用途に合わせて、様々なバリエーションを揃えております。	三和シャッター工業(株) https://www.sanwa-ss.co.jp/	安田 則之	yasudan@sip.sanwa-ss.co.jp

建具

軽量パネル止
水板

簡易式軽量パネル止水板 フラッドセーフライト
https://www.takiron-ci.co.jp/product/product_08/

水深深さ50cm対応の1mタイプで7.3kgと軽量で、高い
止水性と設置が簡単な水災対策製品です。

タキロンマテックス(株)
<https://www.t-matex.co.jp>

森尻 正志

[m-
mori@takiron-
ci.co.jp](mailto:m-mori@takiron-ci.co.jp)

エントランス廻り	意匠性塗材	ダイヤカレイド http://www.dia-dyflex.jp/product/detail/kaleido.html	意匠性に優れた微光沢多彩模様仕上げ塗材	(株)ダイフレックス http://www.dyflex.co.jp	田原 茂 (横浜支店)	tahara.shigeru@jp.sika.com
調査・基礎工事	調査	スウェーデン式サウンディング試験・標準貫入試験	建物基礎の地質を解明する試験工事。	(株)都市計画地盤研究会 http://www.tkjk.co.jp	安藤 彰彦	ando5a@tkjk.co.jp
調査・基礎工事	調査	杭の健全性確認試験(加速センサー)	杭が計画通りに施工してあるかを確認する試験です。	(株)都市計画地盤研究会 http://www.tkjk.co.jp	安藤 彰彦	ando5a@tkjk.co.jp
調査・基礎工事	基礎	鋼管杭・コラム杭・既成杭・場所打ち杭・表層改良工	建物を支える杭基礎工事です。	(株)都市計画地盤研究会 http://www.tkjk.co.jp	安藤 彰彦	ando5a@tkjk.co.jp
調査・基礎工事	基礎	アンダーピニング(耐圧盤・鋼管圧入・グラウト工)	傾斜家屋を改修する工事です。	(株)都市計画地盤研究会 http://www.tkjk.co.jp	安藤 彰彦	ando5a@tkjk.co.jp
調査・基礎工事	アスベスト調査	建物解体、改修時におけるアスベスト調査・アスベスト建材分析	有資格者による確かなアスベスト事前調査、分析を行います。	小田原鉱石(株) http://www.odawarakoseki.co.jp	高橋 淳	odako.rep@odawarakoseki.co.jp
有害物質除去・解体	アスベスト除去工事	剥離剤併用手工具ケレン工法、剥離剤併用超音波ケレン工法など	法令対応、コンサルティング重視、設計見積もりに積極的にご協力します。	(株)ThreePeace https://three-peace.jp/news/sekkei/		
調査・検査工事	調査・検査	コンクリートや鉄骨・鉄筋に関する非破壊検査	構造物の品質を可視化させる調査・検査となります。	(株)サンテクノス http://www.sut.co.jp/	関東事業所所長 伊藤達彦	Tatsuhiko_itou@sut.co.jp
漏水診断・補修工事	調査・工事	CO ² 圧入工法・独自止水材注入工法など	コンクリート構造物(天井・壁・窓廻り等)に生じた雨漏りの発生原因及び雨水の侵入口を特定する調	江田特殊防水工業(株) http://www.e-d-a.co.jp/	瀬戸 秀幸	eda@e-d-a.co.jp